

# YUNIE®



volmaakt **genieten**  
voor thuis, kleine horeca en op kantoor



# volmaakt genieten

**Yunio** brengt kwaliteit en technische perfectie samen met als resultaat een volmaakt kopje koffie. Gegarandeerd een smaakvolle start van iedere dag.

De **Yunio X20, X40, X60, X80 en X90** zijn volautomatische espresso-toestellen, ideaal voor kantoren en kleine horecazaken. Met hun compact formaat en elegant uiterlijk passen deze toestellen in vele locaties zoals vergaderzalen, showrooms, restaurants, bars, ...

Naast de vele technische innovaties, zoals het intuïtieve touchscreen, het gepatenteerde zetsysteem, keramische maalschijven en een eenvoudig automatisch reinigingsprogramma, levert Yunio koffie van baristakwaliteit.

**modern - compact - professioneel**



Hoogwaardig melkopschuimsysteem met instelbare temperatuurregeling. De optionele koelkast voorziet de Yunio van een volledig automatisch reinigingsprogramma. Gebruiksvriendelijk met compact melkschuim van baristakwaliteit.



Kristalhelder touchscreen. Tot 30 te programmeren voorkeursdranken. Simpel, met één druk op de gebruiksvriendelijke koffie-iconen.











Innovatief dubbel uitgevoerd waterpompsysteem. Voorziet in efficiënte bereiding van dranken en verkleint de wachttijd tot een minimum. Constante heetwaterproductie garandeert de beschikbaarheid van heerlijke koffieproducten.



Keramische maalschijven garanderen telkens weer het accuraat vermalen van de koffiebonen in de gewenste maalgraad voor de optimale smaak van de koffiespecialiteiten. Keramiek zorgt tevens voor maximale geluidsreductie.




YUNIO Model	X20	X40	X41	X60	X61	X80	X82	X90
								
<b>Basismodel</b>	<b>X20</b>	<b>X40</b>	<b>X41</b>	<b>X60</b>	<b>X61</b>	<b>X80</b>	<b>X82</b>	<b>X90</b>
Bruto Prijs	1.495	2.955	3.055	3.995	4.095	4.650	4.950	5.595
<b>Afmetingen</b>	<b>X20</b>	<b>X40</b>	<b>X41</b>	<b>X60</b>	<b>X61</b>	<b>X80</b>	<b>X82</b>	<b>X90</b>
Hoogte (mm)	430	580	580	580	580	620	620	620
Breedte (mm)	340	300	410	300	410	340	340	340
Diepte (mm)	500	500	500	500	500	545	545	545
Gewicht (kg)	15	17,5	18	19	20,5	26	26	26,5
<b>Aanbevolen inzet</b>	<b>X20</b>	<b>X40</b>	<b>X41</b>	<b>X60</b>	<b>X61</b>	<b>X80</b>	<b>X82</b>	<b>X90</b>
Aanbevolen dag productie (koppen)	20	40	40	40	40	50	50	50
Aanbevolen jaar productie (zetsels)	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Aanbevolen aantal kilo's maximaal	34	90	90	90	90	135	135	135
<b>Capaciteit per uur (enkel - dubbel )*</b>	<b>X20</b>	<b>X40</b>	<b>X41</b>	<b>X60</b>	<b>X61</b>	<b>X80</b>	<b>X82</b>	<b>X90</b>
Espresso (50ml)	70	70	70	70	70	100	100	100
2 x Espresso (50ml)	100	100	100	100	100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Americano (240ml)	50	50	50	50	50	80	80	80
Cappuccino 220ml (X20 = 180ml)	50	50	50	50	50	80	80	80
2 x Cappuccino 220ml (X20 = 180ml)	60	60	60	60	60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Theewater in liter	15	25	25	25	25	30	30	30
<b>Inhoud</b>	<b>X20</b>	<b>X40</b>	<b>X41</b>	<b>X60</b>	<b>X61</b>	<b>X80</b>	<b>X82</b>	<b>X90</b>
Inhoud watertank in liter	4	2	8	2	8	4	4	4
Capaciteit bonencontainer in gram	500	1.000	1.000	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
Capaciteit Canister melk/choco kilo	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1.2 / 2	1.2 / 2	1.2 / 2
Drablage - aantal puks (10 gr)	± 50	±70	±70	±70	±70	±70	±70	±70
<b>Technische Specificaties</b>	<b>X20</b>	<b>X40</b>	<b>X41</b>	<b>X60</b>	<b>X61</b>	<b>X80</b>	<b>X82</b>	<b>X90</b>
Vermogen bij 220 - 240V in Watt	1.450	3.300	3.300	3.300	3.300	2.700	2.700	2.700
Vaste wateraansluiting	nee	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar
Vaste waterafvoer	nee	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
<b>Melksysteem</b>	<b>X20</b>	<b>X40</b>	<b>X41</b>	<b>X60</b>	<b>X61</b>	<b>X80</b>	<b>X82</b>	<b>X90</b>
Melkschuim	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Instant melk of chocomelk	nee	nee	nee	nee	nee	ja	ja	ja
Stoompipj	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja	nee
Ingebouwd spoelventiel	nee	nee	nee	ja	ja	ja	ja	ja

\* = DIN18873-2



Model	Kenmerken	Maatvoering (BxHxD)	Spoelventiel	Watertank
YUNIO X20	1 molen, heet water	340x430x500 mm	nee	4 liter
YUNIO X40	1 molen, heet water	300x580x500 mm	nee	2 liter
YUNIO X41	1 molen, heet water	410x580x500 mm	nee	8 liter
YUNIO X60	1 molen, heet water	300x580x500 mm	ja	2 liter
YUNIO X61	1 molen, heet water	410x580x500 mm	ja	8 liter
YUNIO X80	1 molen, heet water, poederunit	340x620x545 mm	ja	4 liter
YUNIO X82	1 molen, heet water, poederunit, stoom	340x620x545 mm	ja	4 liter
YUNIO X90	1 molen, heet water, poederunit	340x620x545 mm	ja	4 liter



Model	Kenmerken	Maatvoering (BxHxD)	Spoelventiel
KW400 eco	koppenwarmer	230 x 455 x 420 mm	n.v.t.
KE400 C eco	koeling - 4 liter met condimentbak	230 x 455 x 420 mm	nee
KE200 T	koeling - 4 liter met verwarmd plateau	225 x 392 x 462 mm	nee
KE700	koeling - 7 liter	195 x 495 x 435 mm	nee
YUNIO KS	koeling met spoelventiel - 8 liter	220 x 465 x 512 mm	ja
CHILL & CUP	koeling + koppenwarmer - 3,5 liter	310 x 610 x 460 mm	nee



**CONTACT** info